HIBERG

АБСОЛЮТНЫЙ ТРЕНД СЕЗОНА

Ноябрь
2023

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА, ПЛИТЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, КУЛЕРЫ, МЯСОРУБКИ, МУЛЬТИВАРКИ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, НАСТОЛЬНЫЕ ДУХОВКИ, БЛЕНДЕРЫ, ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ, АЭРОГРИЛИ, ОТПАРИВАТЕЛИ

www.hiberg.ru

ХОЛОДИЛЬНИКИ С ЛЁДОГЕНЕРАТОРОМ

2 года гарантии

INVERTER

630 л | A++ | NO FROST | 41 дБ | LED освещение | Винное отделение | Поворотный подогреватель

RFS-700DX NFGB Wine

Размеры (ШхГхВ):
911x706x1830 мм
Полезный объём:
548 л (207 л/127 л/214 л)
Цвет: Чёрное мерцающее стекло

INVERTER

618 л | A+ | NO FROST | 42 дБ | Цветной сенсорный дисплей | R600A ФРЕОН | auto defrost | Прямое подключение

RFS-650DX NFGY

Размеры (ШхГхВ):
911x706x1780 мм
Полезный объём:
541 л (372 л/169 л)
Цвет: Бежевое стекло

INVERTER

618 л | A+ | NO FROST | 42 дБ | Цветной сенсорный дисплей | R600A ФРЕОН | auto defrost | Прямое подключение

RFS-650DX NFB

Размеры (ШхГхВ):
911x706x1780 мм
Полезный объём:
541 л (372 л/169 л)
Цвет: Графит

INVERTER

618 л | A+ | NO FROST | 42 дБ | Цветной сенсорный дисплей | R600A ФРЕОН | auto defrost | Прямое подключение

RFS-650DX NFGB

Размеры (ШхГхВ):
911x706x1780 мм
Полезный объём:
541 л (372 л/169 л)
Цвет: Чёрное мерцающее стекло

INVERTER

602 л | A+ | NO FROST | 39 дБ | FRESHZONE | Мультитемпературная зона 0°C

RFQ-610G GS

Размеры (ШхГхВ):
830x688x1910 мм
Полезный объём:
589 л (388 л/201 л)
Цвет: Серое мраморное стекло

INVERTER

526 л | A++ | NO FROST | 37 дБ | Цветной сенсорный дисплей | Возможность встраивания

RFQ-600DX NFDs

Размеры (ШхГхВ):
836x600x1912 мм
Полезный объём:
501 л (327 л/174 л)
Цвет: Тёмный камень

INVERTER

526 л | A++ | NO FROST | 37 дБ | Цветной сенсорный дисплей | Возможность встраивания

RFQ-600DX NFGB

Размеры (ШхГхВ):
836x600x1912 мм
Полезный объём:
501 л (327 л/174 л)
Цвет: Чёрное мерцающее стекло

INVERTER

526 л | A++ | NO FROST | 37 дБ | Цветной сенсорный дисплей | Возможность встраивания

RFQ-600DX NFGW

Размеры (ШхГхВ):
836x600x1912 мм
Полезный объём:
501 л (327 л/174 л)
Цвет: Белое мерцающее стекло

INVERTER

526 л | A++ | NO FROST | 37 дБ | Цветной сенсорный дисплей | Возможность встраивания

RFQ-600DX NFGC

Размеры (ШхГхВ):
836x600x1912 мм
Полезный объём:
501 л (327 л/174 л)
Цвет: Холодный серый (стекло)

INVERTER

526 л | A++ | NO FROST | 37 дБ | Цветной сенсорный дисплей | Возможность встраивания

RFQ-600DX NFGM

Размеры (ШхГхВ):
836x600x1912 мм
Полезный объём:
501 л (327 л/174 л)
Цвет: Серый матовый мрамор (стекло)

INVERTER

510 л | A+ | NO FROST | 38 дБ | Цветной сенсорный дисплей | MULTIZONE 3 режима

RFQ-590G GT

Размеры (ШхГхВ):
830x698x1855 мм
Полезный объём:
497 л (329 л/168 л)
Цвет: Серый графит (стекло)

INVERTER

545 л | A+ | NO FROST | 42 дБ | LED освещение | R600A ФРЕОН

RFQ-500DX NFDs

Размеры (ШхГхВ):
911x636x1830 мм
Полезный объём:
465 л (321 л/144 л)
Цвет: Тёмный камень

INVERTER

545 л | A+ | NO FROST | 42 дБ | LED освещение | Фантомный дисплей

RFQ-500DX NFGR

Размеры (ШхГхВ):
911x636x1830 мм
Полезный объём:
465 л (321 л/144 л)
Цвет: Красное стекло с полосками

INVERTER

545 л | A+ | NO FROST | 42 дБ | LED освещение | R600A ФРЕОН

RFQ-500DX NFYm

Размеры (ШхГхВ):
911x636x1830 мм
Полезный объём:
465 л (321 л/144 л)
Цвет: Бежевый мрамор

INVERTER

545 л | A+ | NO FROST | 42 дБ | LED освещение | R600A ФРЕОН

RFQ-500DX NFXd

Размеры (ШхГхВ):
911x636x1830 мм
Полезный объём:
465 л (321 л/144 л)
Цвет: Тёмная нержавеющая сталь

INVERTER

545 л | A+ | NO FROST | 42 дБ | LED освещение | R600A ФРЕОН

RFQ-500DX NFXq

Размеры (ШхГхВ):
911x636x1830 мм
Полезный объём:
465 л (321 л/144 л)
Цвет: Стальной лён

Мембранная технология

Total No Frost

Metal Cooling

ХОЛОДИЛЬНИКИ С ЛЁДОГЕНЕРАТОРОМ

2 года гарантии

INVERTER

618 л · A‡ · NO FROST · 37 дБ · LED освещение · Фантомный дисплей · auto defrost · Проектор подключения

RFQ-555DX NFGB/GW

Размеры (ШхГхВ):
911x706x1830 мм
Полезный объём:
542 л (367 л/175 л)
Цвет: Чёрное/Белое мерцающее стекло

INVERTER

618 л · A+ · NO FROST · 42 дБ · Цветной сенсорный дисплей · R600A фреон · auto defrost · Контейнер для воды

RFS-655DX NFGB/B

Размеры (ШхГхВ):
911x706x1780 мм
Полезный объём:
541 л (372 л/169 л)
Цвет: Чёрное мерцающее стекло/Графит

688 л · A+ · NO FROST · 43 дБ · LED освещение · R600A фреон

SBS (RF 40DD NFS/W + FR 40DX NFS/W)

Размеры (ШхГхВ): 1190x650x1850 мм
Полезный объём: 614 л (352 л/262 л)
Цвет: Серебристый/Белый

INVERTER

526 л · A‡ · NO FROST · 37 дБ · Цветной сенсорный дисплей · Возможность встраивания

RFQ-600DX NFGY

Размеры (ШхГхВ):
836x600x1912 мм
Полезный объём:
501 л (327 л/174 л)
Цвет: Бежевое стекло с полосками

INVERTER

526 л · A‡ · NO FROST · 37 дБ · Цветной сенсорный дисплей · Возможность встраивания

RFQ-600DX NFYm

Размеры (ШхГхВ):
836x600x1912 мм
Полезный объём:
501 л (327 л/174 л)
Цвет: Бежевый мрамор

230 л · A+ · NO FROST · 41 дБ · R600A фреон · Жесткие петли

FRB-30 NFW

Размеры (ШхГхВ):
540x540x1769 мм
Полезный объём: 200 л

350 л · A+ · 39 дБ · LED освещение · R600A фреон · Жесткие петли

RFB-30 W

Размеры (ШхГхВ):
540x540x1769 мм
Полезный объём: 316 л

INVERTER

545 л · A+ · NO FROST · 42 дБ · LED освещение · Фантомный дисплей

RFQ-500DX NFGB/GW

Размеры (ШхГхВ):
911x636x1830 мм
Полезный объём:
465 л (321 л/144 л)
Цвет: Чёрное/Белое мерцающее стекло

INVERTER

545 л · A+ · NO FROST · 42 дБ · LED освещение · Фантомный дисплей

RFQ-500DX NFGY

Размеры (ШхГхВ):
911x636x1830 мм
Полезный объём:
465 л (321 л/144 л)
Цвет: Бежевое стекло с полосками

INVERTER

385 л · A+ · NO FROST · 41 дБ · LED освещение · Жесткие петли · 70 см

i-RFCB 500 NFW

Размеры (ШхГхВ):
690x550x1937 мм
Полезный объём:
343 л (259 л/84 л)

INVERTER

307 л · A+ · NO FROST · 41 дБ · LED освещение · R600A фреон · Жесткие петли

i-RFCB 455F NFW

Размеры (ШхГхВ):
540x540x1937 мм
Полезный объём:
293 л (229 л/64 л)

INVERTER

380 л · A‡ · NO FROST · 42 дБ · LED освещение · R600A фреон

RFC-400DX NFGW

Размеры (ШхГхВ):
595x655x2000 мм
Полезный объём:
351 л (257 л/94 л)
Цвет: Белое стекло

INVERTER

380 л · A‡ · NO FROST · 42 дБ · LED освещение · R600A фреон

RFC-400DX NFGY

Размеры (ШхГхВ):
595x655x2000 мм
Полезный объём:
351 л (257 л/94 л)
Цвет: Бежевое стекло

INVERTER

380 л · A‡ · NO FROST · 42 дБ · LED освещение · R600A фреон

RFC-400DX NFGB

Размеры (ШхГхВ):
595x655x2000 мм
Полезный объём:
351 л (257 л/94 л)
Цвет: Чёрное стекло

273 л · A+ · NO FROST · 41 дБ · LED освещение · R600A фреон

RFCB-350 NFW

Размеры (ШхГхВ):
540x540x1769 мм
Полезный объём:
256 л (192 л/64 л)

Охлажденные напитки круглый год

Сенсорное управление



Цветной дисплей

МОРОЗИЛЬНИКИ

2 года гарантии

304 л | A+ | NO FROST | 43 дБ | R600A ФРЕОН

FR-40DX NFW/S

Размеры (ШхГхВ):
595x650x1850 мм
Полезный объём: 262 л
Цвет: Белый/Серебристый

226 л | A+ | NO FROST | 43 дБ | R600A ФРЕОН

FR-26D NFXd

Размеры (ШхГхВ):
540x590x1700 мм
Полезный объём: 206 л
Цвет: Тёмная нержавеющая сталь

224 л | A+ | NO FROST | 40 дБ | R600A ФРЕОН

FR-25 NFCW/X

Размеры (ШхГхВ):
540x600x1705 мм
Полезный объём: 204 л
Цвет: Белый/Серебристый

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

230 л | NO FROST | 3 | Температура +10 -40 | 38 дБ | R600A ФРЕОН | ФАНТОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ

PF 25 NFG

Размеры (ШхГхВ):
926x550x883 мм
Полезный объём: 200 л
Крышка из закаленного стекла
Цвет: Золотистый

230 л | NO FROST | 3 | Температура +10 -40 | 38 дБ | R600A ФРЕОН | ФАНТОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ

PF 25 NFXd

Размеры (ШхГхВ):
926x550x883 мм
Полезный объём: 200 л
Крышка из закаленного стекла
Цвет: Тёмно-серый

320 л | NO FROST | 4 | Температура +10 -40 | 41 дБ | R600A ФРЕОН

PF 32L4 NFW/G

Размеры (ШхГхВ):
1104x550x903 мм
Полезный объём: 275 л
Цвет: Белый/Золотистый

560 л | 2 | температура -14 -25 | ВСТРОЕННЫЙ ЗАМОК | 52 дБ | R290 ФРЕОН

PF 56L2W

Размеры (ШхГхВ):
1640x700x865 мм
Полезный объём: 508 л
Цвет: Белый

790 л | 2 | температура -14 -25 | ВСТРОЕННЫЙ ЗАМОК | 52 дБ | R290 ФРЕОН

PF 79L2W

Размеры (ШхГхВ):
1906x815x877 мм
Полезный объём: 708 л
Цвет: Белый

КУЛЕРЫ

t 5–10°C

UFK-693B

Размеры (ШхГхВ):
310x360x1035 мм
Охлаждение:
Компрессорное
Цвет: Серебристый

t 5–10°C | шкаф 15 л

FK-603G

Размеры (ШхГхВ):
260x330x1010 мм
Охлаждение:
Компрессорное
Цвет: Золотистый

t 5–10°C | шкаф 7,5 л

UFK 91 FGB

Размеры (ШхГхВ):
405x390x810 мм
Охлаждение:
Компрессорное
Цвет: Чёрное стекло

охлаждение воды t 7–15 °C | шкаф 7,5 л

F-91F GW/GB/GY

Размеры (ШхГхВ):
405x390x810 мм
Охлаждение:
Электронное
Цвет: Белое стекло/
Чёрное/Золотистое
стекло

охлаждение воды t 7–15 °C | шкаф 3 л

F-81FGB

Размеры (ШхГхВ):
305x350x770 мм
Охлаждение:
Электронное
Цвет: Чёрное стекло

t 5–10°C

UFK-653B/W

Размеры (ШхГхВ):
310x360x1035 мм
Охлаждение:
Компрессорное
Цвет: Чёрный/Белый

t 5–10°C

DK-20W

Размеры (ШхГхВ):
260x330x505 мм
Охлаждение:
Компрессорное
Цвет: Белый

Инверторный мотор с прямым приводом

Нано-антибактериальная манжета люка



Стерилизация ультрафиолетом

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С СУШКОЙ

i-DD INVERTER прямой привод

A+++ | 14 программ | Стирка 12 кг | Сушка 8 кг | 1400 оборотов | 65 л

i-DDQ6A - 12814 Sd

Размеры (ШхГхВ):
595x640x850 мм
Aquastop
Цвет: Тёмно-серый

A+++ | 14 программ | Стирка 10,5 кг | Сушка 7 кг | 1400 оборотов | 64 л | УФ стерилизация

i-DDQ10 - 10714 B

Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Aquastop
Цвет: Чёрный

A+++ | 14 программ | Стирка 10,5 кг | Сушка 7 кг | 1400 оборотов | 64 л | УФ стерилизация

i-DDQ10 - 10714 W/Sd

Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Aquastop
Цвет: Белый/
Тёмно-серый

A+++ | 16 программ | Стирка 10,5 кг | Сушка 7 кг | 1400 оборотов | 59 л

i-DDQ9 - 10714 Sd

Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Aquastop
Цвет: Тёмно-серый

A+++ | 16 программ | Стирка 10,5 кг | Сушка 7 кг | 1400 оборотов | 59 л

i-DDQ9 - 10714 W

Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Aquastop
Цвет: Белый

A+++ | стирка с паром | 16 программ | Стирка 10,5 кг | Сушка 6 кг | 1400 оборотов | 54 л

i-DDQ8 - 10614 Ss

Размеры (ШхГхВ):
600x577x847 мм
Aquastop
Цвет: Нержавеющая сталь

A+++ | стирка с паром | 16 программ | Стирка 10,5 кг | Сушка 6 кг | 1400 оборотов | 54 л

i-DDQ8 - 10614 Sd/W

Размеры (ШхГхВ):
600x577x847 мм
Aquastop
Цвет: Тёмно-серый/
Белый

A+++ | стирка с паром | 16 программ | Стирка 10,5 кг | Сушка 6 кг | 1400 оборотов | 54 л

i-DDQ8 - 10614 G

Размеры (ШхГхВ):
600x577x847 мм
Aquastop
Цвет: Золотистый

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

i-DD INVERTER прямой привод

A+++ | 14 программ | 8 кг | 1400 оборотов | 55 л | УФ стерилизация

i-DDQ10 - 814 W/Sd/B

Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Aquastop
Цвет: Белый/
Тёмно-серый/Чёрный

A+++ | 16 программ | 8 кг | 1200 оборотов | 55 л

i-DDQ9 - 812 G/W/Ym

Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Aquastop
Цвет: Золотистый /
Белый/Бежевый
мрамор

A+++ | 16 программ | 7 кг | 1200 оборотов | 52 л

i-DDQ9 - 712 Ym/G/Sd/W

Размеры (ШхГхВ):
595x510x850 мм
Aquastop
Цвет: Бежевый мрамор/
Золотистый/Тёмно-серый/
Белый

A+++ | 16 программ | 6 кг | 1200 оборотов | 48 л

i-DDQ9 - 612 Sd/W

Размеры (ШхГхВ):
595x510x850 мм
Aquastop
Цвет: Тёмно-серый/
Белый

A+++ | 14 программ | 12 кг | 1400 оборотов | 65 л

i-DDQ6A - 1214 Sd/W

Размеры (ШхГхВ):
595x640x850 мм
Aquastop
Цвет: Тёмно-серый/
Белый

A+++ | 16 программ | 8 кг | 1400 оборотов | 55 л

i-DDQ6 - 814 Sd/W

Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Aquastop
Цвет: Тёмно-серый/
Белый

A+++ | 16 программ | 7 кг | 1200 оборотов | 52 л

i-DDQ6 - 712 W/G

Размеры (ШхГхВ):
595x510x850 мм
Aquastop
Цвет: Белый/Золотистый

A+++ | 16 программ | 6 кг | 1200 оборотов | 48 л

i-DDQ6 - 612 G/Sd/W

Размеры (ШхГхВ):
595x510x850 мм
Aquastop
Цвет: Золотистый/
Тёмно-серый/Белый

Функция
«Озон»

Стирка
с паром

10 лет
гарантии
на мотор

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

2 года гарантии

A+++ | 15 | Цветная сенсорная панель | 3 | Сенсорное управление | 60 см | 49 дБ | 8 программ

F68 1530 LB

Размеры (ШхГхВ):
600x600x850 мм
Выбор зоны мытья,
Aquastop
Цвет: Чёрный

A+++ | 15 | Цветная сенсорная панель | 3 | Сенсорное управление | 60 см | 49 дБ | 8 программ

F68 1530 LW

Размеры (ШхГхВ):
600x600x850 мм
Выбор зоны мытья,
Aquastop
Цвет: Белый

A+++ | 15 | Цветная сенсорная панель | 3 | Сенсорное управление | 60 см | 49 дБ | 8 программ

F68 1530 LX

Размеры (ШхГхВ):
600x600x850 мм
Выбор зоны мытья,
Aquastop
Цвет: Нержавеющая сталь

A+++ | 14 | 3 | Сенсорное управление | 60 см | 12:00 | 8 программ | 44 дБ

F68 1432 MB

Размеры (ШхГхВ):
598x550x845 мм
Aquastop
Цвет: Чёрное стекло

A+++ | 14 | 3 | 60 см | 8 программ | 12:00 | 49 дБ

F68 1430 B

Размеры (ШхГхВ):
598x600x845 мм
Защита от протечки воды
Цвет: Чёрный

A+++ | 14 | 3 | 60 см | 8 программ | 12:00 | 49 дБ

F68 1430 W

Размеры (ШхГхВ):
598x600x845 мм
Защита от протечки воды
Цвет: Белый

A+++ | 10 | 3 | 45 см | 8 программ | 12:00 | 49 дБ

F48 1030 B/W

Размеры (ШхГхВ): 448x600x845 мм
Защита от протечки воды
Цвет: Чёрный/Белый

A+ | 6 | 2 | 55 см | 7 программ | 49 дБ

T56 615 B/W

Размеры (ШхГхВ): 550x500x438 мм
Цвет: Чёрный/Белый

A+++ | 14 | 3 | 60 см | 6 программ | 47 дБ

I66 1431

Размеры (ШхГхВ):
598x550x815 мм
Aquastop
Тип: Встраиваемая

A+++ | 10 | 3 | 45 см | 9 программ | 12:00 | 47 дБ

I49 1032

Размеры (ШхГхВ):
448x550x815 мм
Aquastop
Тип: Встраиваемая

A+ | 10 | 3 | 45 см | 6 программ | 47 дБ

I46 1030

Размеры (ШхГхВ):
448x550x815 мм
Aquastop
Тип: Встраиваемая

Конденсационный тип сушки

Режим «ECO»

Режим «Стекло»

VM 4535 W

Размеры (ШхГхВ):
450x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Белое стекло

VM 4535 B

Размеры (ШхГхВ):
450x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Чёрное стекло

VM 4535 Y

Размеры (ШхГхВ):
450x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Бежевое стекло

i-MS 3029 B

Размеры (ШхГхВ):
288x520x52 мм
Цвет: Чёрная стеклокерамика

VM 60440 W

Размеры (ШхГхВ):
584x510x100 мм
Цвет: Белое стекло

VM 60440 B

Размеры (ШхГхВ):
584x510x100 мм
Цвет: Чёрное стекло

VM 60440 RY

Размеры (ШхГхВ):
584x510x100 мм
Цвет: Бежевое стекло

i-MS 3029 Y

Размеры (ШхГхВ):
288x520x52 мм
Цвет: Бежевая стеклокерамика

VM 6145 W

Размеры (ШхГхВ):
584x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Белое стекло

VM 6145 B

Размеры (ШхГхВ):
584x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Чёрное стекло

VM 6145 RY

Размеры (ШхГхВ):
584x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Бежевое стекло

i-MS 4539 B

Размеры (ШхГхВ):
450x510x60 мм
Цвет: Чёрная стеклокерамика



VM 7155 W

Размеры (ШхГхВ):
684x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Белое стекло



VM 7155 B

Размеры (ШхГхВ):
684x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Чёрное стекло

VM 7155 Y

Размеры (ШхГхВ):
684x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Бежевое стекло

i-MS 6049 B

Размеры (ШхГхВ):
590x520x52 мм
Цвет: Чёрная стеклокерамика



VM 9155 W

Размеры (ШхГхВ):
874x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Белое стекло

VM 9155 B

Размеры (ШхГхВ):
874x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Чёрное стекло

VM 9155 Y

Размеры (ШхГхВ):
874x510x100 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Бежевое стекло

i-MS 6049 W

Размеры (ШхГхВ):
590x520x52 мм
Цвет: Белая стеклокерамика

i-VM 6021 B

Размеры (ШхГхВ):
585x510x105 мм
Цвет: Чёрная стеклокерамика



VM 6021 B

Размеры (ШхГхВ):
585x510x105 мм
Цвет: Чёрная стеклокерамика

VM 6020 B

Размеры (ШхГхВ):
585x510x105 мм
Цвет: Чёрная стеклокерамика

i-MS 6049 Y

Размеры (ШхГхВ):
590x520x52 мм
Цвет: Бежевая стеклокерамика

ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

2 года гарантии

VM 8505 W

Размеры (ШхГхВ):
592x390x390 мм
Тип: Встраиваемая
Без поворотного стола
Цвет: Белое стекло

VM 8505 B

Размеры (ШхГхВ):
592x390x390 мм
Тип: Встраиваемая
Без поворотного стола
Цвет: Чёрное стекло

VM 8505 Y

Размеры (ШхГхВ):
592x390x390 мм
Тип: Встраиваемая
Без поворотного стола
Цвет: Бежевое стекло

VM 4588 W

Размеры (ШхГхВ):
505x380x330 мм
Без поворотного стола
Цвет: Белое стекло

VM 6502 W

Размеры (ШхГхВ):
595x313x375 мм
Тип: Встраиваемая
Цвет: Белое стекло

VM 6502 YR

Размеры (ШхГхВ):
595x313x375 мм
Тип: Встраиваемая
Без поворотного стола
Цвет: Бежевое стекло

VM 6501 YR

Размеры (ШхГхВ):
595x313x375 мм
Тип: Встраиваемая
Без поворотного стола
Цвет: Бежевое стекло

VM 6502 B

Размеры (ШхГхВ):
595x313x375 мм
Тип: Встраиваемая
Без поворотного стола
Цвет: Чёрное стекло

ВЫТЯЖКИ

VTMF 90100 B

Размеры (ШхГ):
855x108 мм
Цвет: Нержавеющая сталь
и чёрное закалённое стекло

VM 6091 B

Размеры (ШхГхВ):
598x270x415 мм
Бесконтактные способы
управления
Цвет: Чёрное стекло

VM 6091 Y

Размеры (ШхГхВ):
598x270x415 мм
Бесконтактные способы
управления
Цвет: Бежевое стекло

VM 4288 YR

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Бежевое стекло

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

VM 6193 W

Размеры (ШхГхВ):
595x560x595 мм
Каталитическая
самоочистка,
SOFT CLOSING
Цвет: Белое стекло

VM 6193 B

Размеры (ШхГхВ):
595x560x595 мм
Каталитическая
самоочистка,
SOFT CLOSING
Цвет: Чёрное стекло

VM 6192 W

Размеры (ШхГхВ):
595x560x595 мм
Каталитическая
самоочистка,
SOFT CLOSING
Цвет: Белое стекло

VM 6192 B

Размеры (ШхГхВ):
595x560x595 мм
Каталитическая
самоочистка,
SOFT CLOSING
Цвет: Чёрное стекло

VM 6382 YR

Размеры (ШхГхВ):
595x560x595 мм
Каталитическая
самоочистка
Цвет: Бежевое стекло

VM 6382 BR

Размеры (ШхГхВ):
595x560x595 мм
Каталитическая
самоочистка
Цвет: Чёрное стекло

VM 4260 W/B

Размеры (ШхГхВ):
450x565x595 мм
Каталитическая
самоочистка
Цвет: Белое/чёрное стекло

VM 4360 RY

Размеры (ШхГхВ):
450x565x595 мм
Каталитическая
самоочистка
Цвет: Бежевое стекло

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Плита S-FEG 92
с вытяжкой i-VM 9120

Размеры (ШхГхВ):
900x600x1330 мм
Таймер отключения газа
Цвет: Чёрное стекло

FEG 950-25 MW

Размеры (ШхГхВ):
900x600x900 мм
Цвет: Белое стекло

FEG 950-25 MB

Размеры (ШхГхВ):
900x600x900 мм
Цвет: Чёрное стекло

FEG 950-35 SY

Размеры (ШхГхВ):
900x600x900 мм
Цвет: Бежевое стекло

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

2 года гарантии

VM 4588 B

Размеры (ШхГхВ):
505x380x330 мм
Без поворотного стола
Цвет: Чёрное стекло

25 л · Сенсорное управление · 900 вт · 1200 вт · керамическое дно · 3D SURROUND

VM 4588 YR

Размеры (ШхГхВ):
505x380x330 мм
Без поворотного стола
Цвет: Бежевое стекло

25 л · Сенсорное управление · 900 вт · 1200 вт · керамическое дно · 3D SURROUND

VM 4582 YR

Размеры (ШхГхВ):
505x380x330 мм
Без поворотного стола
Цвет: Бежевое стекло

25 л · 900 вт · керамическое дно · 3D SURROUND

VM 4288 BR

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Чёрное стекло

20 л · 700 вт

VM 4088 W

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Белое стекло

20 л · Сенсорное управление · 700 вт

VM 4088 B

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Чёрное стекло

20 л · Сенсорное управление · 700 вт

VM 4088 YR

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Бежевое стекло

20 л · Сенсорное управление · 700 вт

VM 4285 YR

Размеры (ШхГхВ):
454x330x262 мм
Цвет: Бежевое стекло

20 л · 700 вт · 800 вт

НАСТОЛЬНЫЕ ДУХОВКИ

PR 400 Dark moon

Размеры (ШхГхВ):
518x390x344 мм
Цвет: Dark moon

40 л · конвекция · 12:00

PR 400 Gold moon

Размеры (ШхГхВ):
518x390x344 мм
Цвет: Gold moon

40 л · конвекция · 12:00

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

MG 990 BS

Размеры (ШхГхВ):
151x347x333 мм
Цвет: Чёрный

2000 вт · 75 дБ · Al корпус · Мотор · Производит. 2 кг/мин

MG 990 Y

Размеры (ШхГхВ):
151x347x333 мм
Цвет: Бежевый

2000 вт · 75 дБ · Al корпус · Мотор · Производит. 2 кг/мин

MG 400 X

Размеры (ШхГхВ):
300x205x355 мм
Цвет: Стальной

1800 вт · 85 дБ · Производит. 1,8 кг/мин

HB 1041 W/Br/Y

Размеры (ВхД): 395x65 мм
Цвет: Бежевый/Белый/Чёрный

1000 вт · режим TURBO · 5 режимов · 4в1

MGS 500 B

Размеры (ШхГхВ):
340x340x334 мм
Цвет: Чёрный

1500 вт · 5 л · 11 программ · Сенсорное управление · Готовка с паром · Мультиповар

MDC 600 B

Размеры (ШхГхВ):
383x286x280 мм
Цвет: Чёрный

1700 вт · 5,8 л · 9 программ · Сенсорное управление · Мотор · Сушка

MGG 600 B

Размеры (ШхГхВ):
380x286x300 мм
Цвет: Чёрный

2200 вт · 5,8 л · 9 программ · Сенсорное управление · Сушка

MC 590 BB

Размеры (ШхГхВ):
380x300x270 мм
Цвет: Чёрный

860 вт · 5 л · 18 программ · Сенсорное управление

MP 1255 B

Размеры (ШхГхВ):
170x340x320 мм
Цвет: Чёрный

1200 вт · 5,5 л · 5 режимов

MP 1040 W

Размеры (ШхГхВ):
180x335x288 мм
Цвет: Белый

1000 вт · 4 л · 5 режимов

MP 1040 DB/W/Y

Размеры (ШхГхВ): 288x180x335 мм
Цвет: Чёрный/Белый/Бежевый

1000 вт · 4 л · 6 режимов · 12:00

90 Вт Мощность
3 Режима
3 л Резервуар для воды
220 мл/ч Увлажнение
40 см Диаметр лопастей
Сенсорное управление

FW 400 BW

Размеры (ШхГхВ):
445x385x1200 мм
Цвет: Белый с чёрным

90 Вт Мощность
3 Режима
3 л Резервуар для воды
220 мл/ч Увлажнение
40 см Диаметр лопастей
Сенсорное управление

FW 400 B

Размеры (ШхГхВ):
445x385x1200 мм
Цвет: Чёрный

1800 Вт
2,5 л
32 г/мин
70 минут
32 с
8 режимов

GS-5000 H

Размеры (ШхГхВ):
325x300x1700 мм
Цвет: Шампань

1800 Вт
2,5 л
32 г/мин
70 минут
32 с
8 режимов

GS-5000 S

Размеры (ШхГхВ):
325x300x1700 мм
Цвет: Серебристый

ТЕЛЕВИЗОРЫ

QLED

Модель	Диагональ (дюймы/см)	Максимальное разрешение
QLED 50Y	50/127	3840×2160 (QLED Ultra HD 4K)
QLED 55Y	55/140	3840×2160 (QLED Ultra HD 4K)
QLED 65Y	65/165	3840×2160 (QLED Ultra HD 4K)
QLED 75Y	75/190,5	3840×2160 (QLED Ultra HD 4K)

CPU **ARM Cortex A53**
4-х ядерный 1,5 гГц

4K ULTRA HD

Модель	Диагональ (дюймы/см)	Максимальное разрешение
43Y UHD-R	43/109	3840x2160 (Ultra HD 4K)
50Y UHD-R	50/127	3840x2160 (Ultra HD 4K)
55Y UHD-R	55/140	3840x2160 (Ultra HD 4K)
65Y UHD	65/165	3840x2160 (Ultra HD 4K)
75Y UHD	75/190,5	3840x2160 (Ultra HD 4K)

CPU **ARM Cortex A53**
4-х ядерный 1,5 гГц

A/A+ матрицы

RAM/ROM 1,5 GB/8 GB

WI FI

Bluetooth

USB 2.0

HDMI 2.0

LAN RJ45

Интеллектуальная система Yandex
Пульт с голосовым управлением

Технология HDR10
Встроенные тюнеры

Онлайн кинотеатры
и интересный контент

Безрамочный дизайн