

# NORDFROST

*Сохраняя лучшее!*



## КАТАЛОГ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ  
ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ  
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ  
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
ОТПАРИВАТЕЛИ  
ТЕЛЕВИЗОРЫ  
КУЛЕРЫ

КУХОННЫЕ ПЛИТЫ  
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ  
НАСТОЛЬНЫЕ ДУХОВКИ  
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  
ПЫЛЕСОСЫ  
ЭЛЕКТРОГРИЛИ  
МУЛЬТИВАРКИ  
ВЫТЯЖКИ

ИЮНЬ 2024



nordfrost.ru



**GG 6064 W**  
600×600×885мм  
белый



**GG 6064 Gd**  
600×600×885мм  
графитовый



**GG 6064 B**  
600×600×885мм  
чёрный



**GG 6062 W**  
600×600×880мм  
белый



**GG 6062 B**  
600×600×880мм  
чёрный



**GG 6061 W**  
600×600×880мм  
белый



**GG 6061 B**  
600×600×880мм  
чёрный



**GG 6064 YR**  
600×600×885мм  
бежевый рустик



**GG 6061 Y**  
600×600×885мм  
бежевый рустик



**GG 9062 YR/GG 9064 YR\***  
900×600×885мм  
бежевый рустик



**GG 5050 W**  
500×500×880мм  
белый



**GG 5061 W**  
500×600×880мм  
белый



**GG 5061 B**  
500×600×880мм  
чёрный



## ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ



**GE 6064 W**  
600×600×885мм  
белый



**GE 6064 Gd**  
600×600×885мм  
графитовый



**GE 6064 B**  
600×600×885мм  
чёрный



**GE 6064 YR**  
600×600×885мм  
бежевый рустик



**GE 6162 YR**  
600×600×885мм  
бежевый рустик



**GE 9062 YR**  
900×600×885мм  
бежевый рустик



**GE 9262 YR**  
900×600×885мм  
бежевый рустик



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ



**EE 5051 W**  
500×500×880мм  
белый



**EE 6061 W**  
600×600×880мм  
белый





## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



**HM 6044 B**  
580×500×100мм  
чёрное закалённое стекло



**HS 6043 B**  
585×510×100мм  
чёрная эмаль



**HS 3022 B**  
294×510×100мм  
чёрная эмаль



**HS 3022 X**  
294×510×100мм  
нержав. сталь



**HM 6042 B**  
580×500×100мм  
чёрное закалённое стекло



**HS 6041 B**  
585×510×100мм  
чёрная эмаль



**EM 3029 B**  
288×520×52мм  
чёрная стеклокерамика



**i-M 3020 B**  
288×520×62мм  
чёрная стеклокерамика



**HS 6040 B**  
585×510×100мм  
чёрная эмаль



**EM 6049 B**  
590×520×52мм  
чёрная стеклокерамика



**EM 4539 B**  
450×510×44мм  
чёрная стеклокерамика



**HS 6032 B**  
580×500×94мм  
чёрная эмаль



**i-M 6040 B**  
590×520×62мм  
чёрная стеклокерамика



**HS 4532 B**  
450×500×100мм  
чёрная эмаль

## ВЫТЯЖКИ



**AS 6040 V/X/W/Y**  
600×500×140мм  
чёрный/серебристый/белый/бежевый



**HM 6080 B**  
595×383×75мм  
чёрное стекло



**HM 6080 W**  
595×383×75мм  
белое стекло



| для шкафа 80-90 см |



**FB 9060 V/X/Y** 700×285×172мм



чёрный/нержав. сталь/бежевый



| для шкафа 60 см |



**FB 6060 V/X/W/Y** 526×285×172мм



чёрный/нержав. сталь/белый/бежевый



## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



**HS 6042 X**  
580×500×100мм  
нержав. сталь



**HM 6042 W**  
580×500×100мм  
белое закалённое стекло



**HM 6042 RY**  
580×500×100мм  
бежевое закалённое стекло



**HM 6044 W**  
580×500×100мм  
белое закалённое стекло



**HS 6043 W**  
585×510×100мм  
белая эмаль



**HS 6042 RY**  
580×500×100мм  
бежевая эмаль



**HS 6041 W**  
585×510×100мм  
белая эмаль



**HS 6040 W**  
585×510×100мм  
белая эмаль



**HS 6040 YR**  
585×510×100мм  
бежевая эмаль

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**HM 6060 B**  
595×560×598мм  
чёрное стекло



**HM 6060 W**  
595×560×598мм  
белое стекло



**HM 4060 B**  
450×565×595мм  
чёрное стекло



**HM 6080 B**  
595×548×595мм  
чёрное стекло



**HM 6080 W**  
595×548×595мм  
белое стекло



**HM 6080 YR**  
595×548×595мм  
бежевое стекло

| 3-е стекло |



**HM 65130 B**  
595×548×595мм  
Ферментация 30~55°C  
чёрное стекло



**HM 65130 W**  
595×548×595мм  
Ферментация 30~55°C  
белое стекло



**HM 65130 YR**  
595×548×595мм  
Ферментация 30~55°C  
бежевое стекло





## НАСТОЛЬНЫЕ ДУХОВКИ



**RC 600 B**  
583×492×395мм  
чёрный



**RC 600 Y**  
583×492×395мм  
бежевый



**RC 600 YR**  
583×492×395мм  
бежевый



**RC 500 B**  
590×445×310мм  
чёрный



**RC 500 BR**  
590×445×310мм  
чёрный ретро



**RC 500 YR**  
583×492×395мм  
бежевый ретро



**RC 450 B**  
561×425×369мм  
чёрный



**RC 450 W**  
561×425×369мм  
белый



**RC 450 Y**  
561×425×369мм  
бежевый



**RC 450 ZB pizza**  
549×408×377мм  
чёрный



**RC 450 ZR pizza**  
549×408×377мм  
бордовый



**R 480 B**  
561×425×369мм  
чёрный



**RC 350 B**  
518×380×329мм  
чёрный



**RC 350 R**  
518×380×329мм  
бордовый



**RC 350 W**  
518×380×329мм  
белый



**RC 350 Y**  
518×380×329мм  
бежевый



**R 370 B**  
518×380×329мм  
чёрный



**R 300 W**  
475×365×292мм  
белый



**RC 300 B**  
475×365×292мм  
чёрный



## ЭЛЕКТРОГРИЛИ



**G 220 X**  
348×319×133мм  
пластик/нержав. сталь



**GR 240 X**  
368×337×134мм  
пластик/нержав. сталь



## МУЛЬТИВАРКА



**MC 550 WX**  
385×285×240мм  
пластик/нержав. сталь



## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



**BMW 2071 B/W**  
592×313×390мм  
чёрный/белый



**MWS-2070 B / W**  
450×330×262мм  
чёрный/белый



# ХОЛОДИЛЬНИКИ



**RFQ 510 NFGB inverter**  
830×662×1834мм  
чёрное мерцающее стекло



**RFQ 510 NFGW inverter**  
830×662×1834мм  
белое мерцающее стекло



**RFQ 510 NFGY inverter**  
830×662×1834мм  
бежевое стекло с полоской



**RFQ 510 NFB inverter**  
830×662×1834мм  
графитовый



**RFQ 510 NFW inverter**  
830×662×1834мм  
белый



**RFQ 510 NFH inverter**  
830×662×1834мм  
шампань



**RFQ 510 NFYm inverter**  
830×662×1834мм  
бежевый мрамор



**RFS 525DX NFGB/NFGW/NFXd inverter**  
910×600×1830мм  
чёрное/белое стекло/темная нержав. сталь



**RFQ 450 NFGB/W**  
782×630×1825мм  
белое мерцающее /чёрное стекло



**RFS 484D NFH inverter**  
836×636×1780мм  
шампань



**RFS 484D NFXq inverter**  
836×636×1780мм  
стальной лён



**RFS 484D NFXd inverter**  
836×636×1780мм  
тёмная нержав. сталь



**RFS 484D NFYm inverter**  
836×636×1780мм  
бежевый мрамор



## ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ



**RFS 480D NFB inverter**  
836×636×1780мм  
чёрный



**RFS 480D NFW inverter**  
836×636×1780мм  
белый



**RSC 400 GB**  
610×610×1973мм  
чёрный фасад



**RSC 600 GKB**  
880×610×1973мм  
чёрный фасад





# ХОЛОДИЛЬНИКИ



**RFC 390D NFGB/W**  
595×635×1953мм  
чёрное/белое матовое стекло



**RFC 390D NFXd/NFS/NFW/NFYm**  
595×635×1953мм  
чёрный/серебристый/белый/бежевый мрамор



**RFC 350D NFS/NFW/NFYm**  
595×635×1853мм  
серебристый/белый/бежевый мрамор



**RFC 350 NFS/NFW**  
595×635×1853мм  
серебристый/белый



**RFT 210 W**  
544×530×1445  
белый



**RFC 210 LFXd/LFW**  
540×550×1440мм  
тёмная нержав. сталь/белый



**RFT 90 W**  
480×515×850мм  
белый



**RF 90 W**  
474×447×831мм  
белый



**RF 50 W/B**  
472×450×492мм  
белый/чёрный



Встраиваемый морозильник  
**NFB 150 W**  
596×550×818мм



Встраиваемый холодильник  
**NRB 150 W**  
596×550×818мм



система оттаивания в холодильной камере  
система оттаивания в морозильной камере  
Встраиваемый холодильник  
**NRCB 330 NFW**  
540×540×1769мм

## МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

### Серия CF

Модель / Характеристики	CF 150	CF 200	CF 250	CF 300	CF 360	CF 400	CF 410	CF 440	CF 500
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Общий объём, л	135	185	245	295	330	360	370	400	450
Мощность заморозки, кг/сутки	4,5	6,5	9	11,5	14	14	13,5	17	28
Температурный режим, °C	-12...-24/до+5	-12...-24/до+5	-12...-24/до+5	-12...-24/до+5	-12...-24/до+10	-12...-28/до+5	-12...-24/до+5	-12...-28/до+5	-12...-28/до+5
Габариты (ШхГхВ), мм	545×476×835	635×556×835	823×556×835	1035×555×840	1115×645×850	1055×750×835	1125×610×835	1255×745×825	1365×730×835

### Серия CFS

Модель / Характеристики	CFS 150	CFS 200	CFS 250	CFS 300
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Общий объём, л	120	165	230	280
Мощность заморозки, кг/сутки	5	7	15,5	13,5
Температурный режим, °C	-14...-25/0...+8	-14...-25/0...+8	-14...-25/0...+8	-14...-25/0...+8
Габариты (ШхГхВ), мм	545×480×855	705×550×850	910×550×850	955×615×850





## СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

### С сушкой



**i-WQ4 10712 W**  
595×600×850

### С прямым приводом



**i-DDQ4 10120 W** | **i-DDQ4 8120 W**  
595×600×850 | 595×600×850



**i-DDQ4 7120 W/Ws** | **i-DDQ4 6120 W**  
595×480×850 | 595×480×850



**i-WSQ4 8140 W** | **i-WSQ4 7140 W**  
595×510×850 | 595×480×850



**WM 7100 W** | **WM 6100 W**  
595×480×850 | 595×440×850



**WM2 7100 W** | **WM2 6100 W/B**  
595×480×850 | 595×440×850

## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



**BI4 1063**  
448×550×815мм  
встраиваемая



**BI6 1463**  
598×550×815мм  
встраиваемая



**FS4 1053 W**  
448×550×845мм



**FS6 1453 W**  
598×550×845мм

## ОТПАРИВАТЕЛИ



**GS 2000 GOLD/GREY**  
445×320×1680мм  
золотистый/серый



**GS 3000 GOLD/GREY**  
500×360×1620 мм  
золотистый/серый

- 1800 Вт Мощность
- 2 л Резервуар для воды
- 70 мин Время непрерывной работы
- 30с Время нагревания
- 30 г/мин Постоянная подача пара
- Гладильная доска



Рукавица | Пресс для брюк  
Направляющая насадка-щетка для одежды | Чехол для щетки

## ПЫЛЕСОСЫ



**V 400 SKY/GREY**  
белый/серый

Мощный пылесос  
**Formula A**  
белый

# СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Имеют возможность подключения к системе «Умный дом»\*

Модель / Характеристики						INVERTER		
	AC 07 QUB	AC 09 QUB	AC 12 QUB	AC 18 QUB	AC 24 QUB	i-09 QUB	i-12 QUB	i-18 QUB
Производительность, м³/час	430/450	440/450	550/550	700/800	700/800	460/500	500/550	800/800
Компрессор	GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY	GMCC	GMCC	HIGHLY
Уровень шума внутр./внеш. блок, дБ	27-39/48	27-39/49	30-41/50	32-43/52	35-43/54	26-40/49	26-40/49	28-44/54
Площадь помещения для охлаждения	20м²	25м²	35м²	50м²	70м²	25м²	35м²	50м²
Внешний блок: размер без упаковки (ШхГхВ), мм	698×190×255	698×190×255	777×201×250	910×206×294	910×206×294	698×255×190	777×250×201	910×294×206
Внутренний блок: размер без упаковки (ШхГхВ), мм	712×276×459	712×276×459	777×290×498	795×305×549	853×349×602	712×276×459	712×276×459	795×549×305



- Стильный дизайн
- Антипылевой фильтр
- Класс энергопотребления A
- Авторестарт
- Охлаждение/обогрев
- Фреон R32
- Вентиляция/осушение
- Функция I FEEL

\*при помощи smart-пульта

## ОКОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР



**WC 05**  
406×390×306мм

- 1465 Вт Мощность охлаждения
- Низкий уровень шума
- Фреон R410A
- 2 в 1 Охлаждение и вентиляция

## КУЛЕРЫ

Верхняя загрузка бутылки

 <b>420 Вт</b> 5 л/час ≤15 °C	 <b>420 Вт</b> 5 л/час ≤10 °C	 <b>550 Вт</b> 5 л/час ≤10 °C	 <b>420 Вт</b> 5 л/час ≤15 °C	 <b>550 Вт</b> 5 л/час 5-10 °C
 <b>65 Вт</b> 1 л/час	 <b>85 Вт</b> 2 л/час	 <b>90 Вт</b> 2 л/час	 <b>65 Вт</b> 1 л/час	 <b>90 Вт</b> 2 л/час

**D-10W / D-11W** 275×298×397мм / 275×275×380мм электронное охлаждение белый

**FK-53W** 300×310×872мм компрессорное охлаждение белый

**FK-55 G** 330×310×970мм компрессорное охлаждение золотистый

**F-60W** 260×330×1010мм электронное охлаждение белый

**FK-60S G/S** 300×310×950 мм компрессорное охлаждение золотистый/серебристый

\*мощность и производительность охлаждения  
\*\*мощность и производительность нагрева

## ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 <b>800 Вт</b>	 <b>1200 Вт</b>	 <b>2000 Вт</b>	 <b>800 Вт</b>	 <b>1200 Вт</b>	 <b>2000 Вт</b>
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

**круглые**

**DDV 100** Ø450×912  
**DDV 80** Ø450×772  
**DDV 50** Ø380×725

**плоские**

**DDQ 100 / 100 SD / 100 XD** 542×314×1149  
**DDQ 80 / 80 SD / 80 XD** 542×314×966  
**DDQ 50 / 50 SD / 50 XD** 462×274×896

- Защита ТЭНа из сплава Incoloy 840
- Эмалированный бак
- Защита от перегрева
- Сухой ТЭН
- Гарантия на бак 5 лет
- Устройство защитного отключения
- Защита от замерзания
- Режим ЭКО
- Режим резервирования

## ТЕЛЕВИЗОРЫ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

- 1 GB RAM
- 8 GB ROM
- USB 2.0
- HDMI 2.0
- Rj45
- ARM Cortex A55 4-ядерный 1,5 ГГц
- Wi-Fi
- Bluetooth

**ТЕХНОЛОГИЯ HDR**

**ВСТРОЕННЫЕ ТЮНЕРЫ DVB T2/T/C/S/S2**

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА YANDEX ПУЛЬТ С ГОЛОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

**БЕЗРАМОЧНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ 32 - 43"**

**Здесь живет Алиса!**

**Y 2401 HD-R** 24" HD

**Y 3201 HD-R** 32" HD

**Y 4001 FHD-R / Y 4301 FHD-R** 40" FHD / 43" FHD